

mafelli



Kapsav system
KSS 300

Kapsav system KSS 300: Den lille maskine til de rigtig store opgaver

Et system, fem save, en kuffert: KSS 300 som kapsav, dyksav, skyggefugesav, håndrundsav eller håndrundsav med Flexirulleskinne til snit, der skal føres.

I kombination med Flexirulleskinnen kan der, uden problemer, udføres præcise snit helt op til 1,4 m.

Perfekt afslutning: Afstandsholderne på håndrundsaven sørger for, at nøjagtige dilationsfugesnit fra 13 mm bredde går let fra hånden.



Værktøj/ Ekstra tilbehør

Langt forud for alle andre: Med den pladssparende Flexirulleskinne af specialstål, er snit op til 1,4 m ikke noget problem.



Du kan få HM savblade til dit kapsav system KSS 300 til brug ved lang- såvel som til finsnit.



Kapsav system KSS 300.

Ved indendørsarbejder er der en ting, der nok er mest vigtig: præcisionsarbejde. Det er grunden til, at vi har lagt mest vægt på, at kapsav systemet KSS 300 perfekt og nem i brug ved alle dens vigtigste funktioner. Med en fast forbindelse via "fast-lock" fra håndrundsaven til KSS-kapskinnen får man et fremragende enhånds kapsav system til skrå- og geringsssnit. En "bagtrækker" bringer KSS 300 tilbage i udgangspositionen efter hvert snit. Håndrundsaven med en snitdybde på 42 mm, uden skinne, sørger for enorm kraft i alle situationer, men er takket være et maskinhus af magnesium støbegods en let og praktisk maskine på kun 2,6 kg. Alt pakket sammen i en MAFELL-MAX transportkuffert giver dig et kompakt sav system – ideelt til skyggefuger, lang-, skrå-, dyk- og vinkelsnit, eller til et frihåndssnit.

Startknappblokering

Hermed umuliggøres det, at kapsaven tændes ved et tilfælde. Takket være den centrale placering, kan knappen både nås af højre- såvel som venstrehåandede.

Fast-lock

Håndrundsaven skilles fra kapskinnen ved et tryk på knappen – separat er den selvfølgelig udstyret med alle funktioner fra MAFELL KSP serien.


Kabelklemme

Kabelklemmen forhindrer slid på kabelisoleringen fra kanten af skinne og sørger samtidig for, at du har en hånd fri, såvel som for mere sikkerhed.



Indstilling af geringsssnit

Anslagsstoppet og den store skalainddeling gør indstillingen af anlaset nøjagtigt – til præcise geringsssnit, hvor vinklen holdes.



Geringsssnit

Den elsker alle slags vinkler: Geringer fra + 45° op til - 60° er en ren leg at save med KSS 300. De vigtigste vinkelindstillinger sidder bare fast på skinne. Det gør det nemt og hurtigt for dig at udføre dit arbejde.

Kipsystemet

KSS 300 systemets kippunkt befinder sig på underkanten af skinne – derved er kun en ridseviser nødvendig, ligegyldigt hvilken vinkel, der indstilles og, om med eller uden skinne.

Gummilæbe

Gummilæben er samtidig ridseviser og snitkant for alle snit fra 0° - 45°. Ydermere sørger den for opriffrie, rene snit.

Dykssystem med FLIPPKEIL

Demonterede spaltekeile er gammeldags – MAFELLs kile bliver der, hvor den skal være, når du dyksaver – på saven!



Kapsav system KSS 300 MaxiMAX i MAFELL-MAX kasse
Kapsav system KSS 300 MidiMAX i MAFELL-MAX kasse
Best. Nr. 916702
Best. Nr. 916701
Tekniske data:

Snitdybde med skinne ved 0°	40 mm
Snitdybde med skinne ved 45°	27 mm
Snitdybde uden skinne ved 0°	42 mm
Kip område	0° – 45°
Snitlængde	300 mm
Vinkelsnit	-45 – +60°
Omdrejningshastighed tomgang	8800 1/min
Watt effekt	900 W
Vægt incl. skinne	3,2 kg
Universal motor	230 V / 50 Hz

Leveres med

	Best. Nr.
Flexiskinne FX 140, 1,4 m med opriftbeskytter (kun MaxiMAX)	204372
2 Spændestykker (kun MaxiMAX)	203773
Savblad-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, til fine snit i træ	092559
Parallellanslag	203180
Udsugningsstuds	203782
Sekskantet skruetrækker 4 mm	093074
Kabel 4 m	087323

Ekstra tilbehør / Værktøj

	Best. Nr.
Flexiskinne FX 140, 1,4 m med opriftbeskytter (kun MaxiMAX)	204372
Skruetvinge til fiksering af skinnen på emnet	093281
Savblad-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, til universal-arbejder i træ	092558
Savblad-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, til fine snit i træ	092559
Savblad-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ, til langsnit i træ	092560
Savblad-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, TR, til laminatgulve	092578

Din MAFELL forhandler – vores salgspartner: